



webercol flex enaé

LA colle déformable à impact environnemental réduit !*

* -50% d'émissions de CO₂ par rapport à une colle de même classement type webercol flex (FDES vérifiée).

Cette colle à carrelage a la spécificité de conjuguer impact environnement* réduit et confort de pose. En effet, elle est au service de celles et ceux qui exigent toujours plus – sans aucun compromis sur la qualité ni la sécurité !

Le BA.BA de la marque Weber.



PAS DE SYMBOLE DE DANGER POUR UN CONFORT DE TRAVAIL OPTIMISÉ



Après les mortiers-colles allégés, les mortiers-colles anti-poussière et les mortiers-colles à double consistance, weber va encore plus loin avec cette colle à carrelage sans symbole de danger pour toujours plus de confort.



Il obtient le meilleur classement : EC1 PLUS, selon le protocole de l'EMICODE (qui évalue la qualité de l'air intérieur).

DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU

webercol flex enaé est parfaitement adapté à vos chantiers, des plus exigeants aux plus tendances. Il est également utilisable sur tous types de planchers chauffants.

webercol flex enaé est un mortier-colle déformable de classe C2S1 ET, il est compatible avec les carreaux minces, de très grands formats ou type « lame de parquet ».

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

webercol flex enaé représente une réduction de - 50 %* d'émissions de CO₂ par rapport à un mortier colle de même classement type webercol flex (FDES vérifiée).

* voir les fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire de **webercol flex** et de **webercol flex enaé** (disponibles sur www.declaration-environnementale.gouv.fr et la base inies.fr)


UNE MISE EN ŒUVRE APPROUVÉE



Grâce à sa consistance crémeuse, le mortier-colle **webercol flex enaé** est particulièrement agréable à mettre en œuvre. Sa formulation anti-poussière garantit également un espace de travail plus sain et plus confortable.



Gris



Blanc

Mortier-colle déformable pour carrelage (C2S1 ET)

- Collage de tous types de carrelages, marbre, granit... de tous formats
- Utilisable sur planchers chauffants
- Pose de carreaux jusqu'à 15 000 cm²
- Impact environnemental réduit
- Formule anti-poussière
- Grande facilité d'application



Conditionnement :
sac de 25 kg.

Produit(s) associé(s) :
weberprim universel
weberprim RP

* -50% d'émissions de CO₂ par rapport à une colle de même classement type webercol flex (FDES vérifiée).

Une FDES vérifiée.. et certifiée !



Les «logos verts» plus ou moins sérieux fleurissent un peu de toute part... Alors aujourd'hui comment s'y retrouver ?

Notre colle à carrelage à impact environnemental réduit* est une innovation brevetée et approuvée (Certifiée QB C2S1E et sous FDES vérifiée). Depuis 2014, elle accompagne les artisans chaque jour sur les chantiers !

Comme l'atteste sa FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire), la production de webercol flex enaé induit une réduction de l'impact environnemental des produits. Ainsi, par rapport à celle d'un mortier- colle de même classe de performance, elle permet non seulement une baisse de 50 % des émissions de CO₂* grâce, notamment lors du processus de production, à une réduction de 28 % de la consommation d'eau, de 27% de l'énergie non renouvelable.

* -50% d'émissions de CO₂ par rapport à une colle de même classement type webercol flex (FDES vérifiée).

Pour en savoir plus sur
webercol flex enaé
en vidéo



Comment trouver
la FDES Weber
sur inies.fr



Saint-Gobain Weber
France
2-4 rue Marco Polo
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber



www.fr.weber
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Weber
et Ecofolio.

