



SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

Premys

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

EASYLIFE



L'essentiel du confort,
la tranquillité en plus

- >> Qualité garantie
- >> Eau chaude à volonté
- >> Simplicité d'utilisation

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >>

De Dietrich 
Le Confort Durable®



>> VRAIMENT FACILE À VIVRE !

La chaudière Prémys se concentre sur l'essentiel. Facile à vivre, elle veille à votre confort et à votre qualité de vie, en assurant à la fois le chauffage et la production d'eau chaude. Une fois installée, elle sait se faire oublier et vous êtes tranquille pour longtemps.

<< L'ASSURANCE QUALITÉ D'UNE GRANDE MARQUE >>

Prémys bénéficie de toutes les qualités propres à la marque De Dietrich :

- Conception, matériaux et fabrication.
- Fiabilité et durabilité éprouvées.
- Les fonctions essentielles.



<< JE VEUX DE L'EAU CHAUDE POUR TOUTE LA FAMILLE >>

- Production d'eau chaude régulière, abondante et de qualité.
- Confort essentiel adapté aux exigences de chacun.
- Ballons intégrés de 100 à 150 litres.



<< JE VEUX ME SIMPLIFIER LA VIE >>

Prémys c'est le confort sans souci :

- Simplicité du tableau de bord
- Régulation possible avec thermostat d'ambiance, avec ou sans programmation.
- Entretien aisé.
- Sécurité optimale.

RENDEMENT
ÉLEVÉ
JUSQU'À
92%

EAU CHAUDE
ABONDANTE
480 À 650
LITRES/HEURE

PRIX
COMPÉTITIFS
DÈS
2190 €* TTC



* Prix public conseillé TTC (10 %), CA27/1002, hors tuyauteries, fournitures hydrauliques et frais de main d'œuvre.

EASYLIFE : PASSEZ À L'ESSENTIEL POUR VOS ÉCONOMIES

>> UNE TECHNOLOGIE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

La chaudière acier Prémys est une solution chauffage fiable à 100% :

- Un foyer lisse largement dimensionné avec irrigation totale de toutes les surfaces d'échange.
- Un brûleur préréglé et une isolation en laine de verre permettent d'assurer une combustion performante.
- Un très haut rendement utile jusqu'à 92 %.
- De faibles rejets d'oxyde d'azote (NOx).

AVANTAGE

Fonctionne au gaz ou au fioul



>> SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ



Tableau de commande

- Simplicité d'utilisation : un tableau de bord regroupe les principaux boutons de commande et les voyants de contrôle.
- Régulation assurée par un thermostat d'ambiance (en option).
- Simplicité d'entretien et facilité d'accès aux composants : porte foyer articulée et largement dimensionnée, turbulateurs amovibles et ballon avec trappe de visite.

AVANTAGE
Des fonctions essentielles

>> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

	Maison	
Chauffage + eau chaude sanitaire		
CA 27 / CAM	•	
CAM 35		•

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

>> UNE PRODUCTION D'EAU CHAUDE RÉGULIÈRE

Grâce à son ballon de 100 ou 150 l, la chaudière Premys produit de 480 à 650 l d'eau chaude, soit l'équivalent de 4 bains de 140 l à 40°C dans l'heure* :

- Un réchauffement efficace : le ballon est totalement immergé dans le corps de la chaudière.
- Une stabilité de la qualité de l'eau et une meilleure conservation assurée : l'intérieur est entièrement revêtu d'émail vitrifié à haute teneur en quartz.

*selon eau froide sanitaire à 10°C et température de l'entrée primaire à 80°C. Eau chaude sanitaire à 45°C.

AVANTAGE

Une eau pure grâce à l'émaillage



Ballon d'eau chaude

>> LA QUALITÉ ET LA ROBUSTESSE DE DIETRICH

La gamme Premys bénéficie de toutes les qualités propres à la marque De Dietrich :

- Bonne résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques grâce au corps de chauffe en acier de forte épaisseur (4 mm).
- Résistance accrue à une pression maximale de 10 bars (contre 6 habituellement) par un revêtement en émail vitrifié.

AVANTAGE

3 ans de garantie*

* sur le corps de chauffe et le ballon.



2. BÉNÉFICIEZ DE LA TVA RÉDUITE

Taux de la TVA à 10%. Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

3. APPELEZ NOS CONSEILLERS

De Dietrich info
N° direct 0 825 120 520
service
0,15 € TTC/MN

MODÈLES

	CA 27/100-2	CA 35/150-2	CAM 27/100-2 S	CAM 35/150-2 S
Puissance	de 21 à 27 kW	de 28 à 35 kW	de 21 à 27 kW	de 28 à 35 kW
Type de chaudière	Basse Température			
Fonctions	Chauffage et production d'eau chaude sanitaire			
Chaudière avec brûleur fioul			M 100/ 1 S	M 100/ 2 S
Capacité ballon	100 L	150 L	100 L	150 L
Régulations				
Thermostat programmable (avec ou sans fil)	•	•	•	•
Thermostat non programmable	•	•	•	•

Dimensions et poids : H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 1502 mm
L 560 à 660 mm
P 678 à 778 mm
180 à 220 kg

CA 27 ET 35



H 1502 mm
L 560 à 660 mm
P 993 à 1093 mm
194 à 234 kg

CAM 27 ET 35

UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de 2400 collaborateurs forts d'un savoir-faire.

De Dietrich : le choix du Confort Durable®

Plus d'information,
flashez ce code :



┌ Votre installateur : ┐

De Dietrich 

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.diedietrich-thermique.fr