

Nouvelle gamme
d'appareillage

esprit

Purement élégante



HABITAT TERTIAIRE


EUR'OHM

esprit

La touche D'EXCEPTION

esprit un nouveau concept de design qui allie équilibre et simplicité.

Ses lignes pures et sa douceur esthétique s'harmoniseront à votre style de décoration et dans tous les espaces de votre habitation.

esprit c'est un nouvel art de vivre pour un intérieur et une décoration unique.

Son élégante sobriété et ses formes épurées en feront un incontournable de vos ambiances d'aujourd'hui et de demain.

Plus qu'un concept on parlera de phénomène esprit avec un niveau de raffinement jamais atteint pour un intérieur élégant.

Intemporel et pour tous les styles, que vous soyez Empire, Art déco, design, industriel, loft, pop... ou tout simplement vous-même...

esprit est la solution à toutes les attentes et comblera des plus audacieux aux plus exigeants.

*"Pour un intérieur
unique, personnel
et harmonieux"*



EUR'OHM

esprit

Le goût des belles choses
privilégiant la fonctionnalité



LIGNE FLUIDE
INTEMPORELLE



esprit

Le choix de la PERFORMANCE



Connexion et déconnexion automatiques :
un câblage facilité, une installation rapide



Gain de temps DENUDER - INSERER le fil :

Disponible sur les prises et les commandes

Sécurité :

La fiabilité de la connexion automatique et des produits certifiés 

Repérage :

Grâce aux couleurs des poussoirs de déconnexion



Simplicité de mise en oeuvre :
pour une pose impeccable



Repiquage facilité :

L'emplacement des bornes et leur inclinaison rendent les repiquages simples et pratiques

La perfection de pose :

Un rattrapage d'aplomb

Emplacement sur le mécanisme pour un niveau à bulle

Queues d'arronde pour garantir le jumelage des mécanismes



Une finition soignée :
pour l'amour du travail bien fait



Protection de chantier :

Livrée avec chaque mécanisme

Elle autorise toutes les manoeuvres sans démontage pendant la durée du chantier

EUR'OHM

esprit

La qualité pratique dans
chaque espace de vie



Une touche tendance
FIABLE & ROBUSTE



esprit

Le choix de L'ÉLÉGANCE

FLUIDITÉ du design



"Un accessoire d'un noble raffinement dans chaque espace de vie"

Finition Brillant nacré

Matière : Thermoplastic ABS - UV Stabilized
Clipsable sur l'appareillage encastré

RAFFINÉ

FLEXIBILITÉ du concept



"L'intégration parfaite au décor"

Montage horizontal ou vertical (2, 3 ou 4 postes)

Entraxe 71 mm

Clipsable sur l'appareillage encastré

SUBTILITÉ

QUALITÉ & SIMPLICITÉ d'installation



"Laissez libre cours à l'imagination... en toute sérénité"

Plaquage au mur parfait

Le système de fixation des plaques permet un rattrapage des irrégularités du mur et assure un plaquage parfait

Facilité et rapidité de mise en oeuvre


Montage des plaques sans outil par simple clipsage

QUALITÉ

EUR'OHM

esprit

La différence se situe parfois
dans les plus infimes détails



Harmonie parfaite pour
DES INTÉRIEURS UNIQUES



esprit

Le choix de la POLYVALENCE

POUR L'HABITAT, EN NEUF ET EN RÉNOVATION



Résidentiel
Maisons individuelles
- traditionnelles
- BBC avec l'association des boîtes
Tertiaire
Toutes les rénovations de l'habitat.



POUR RENOVER TOUTES INSTALLATIONS



Pose:
- encastrée
- saillie

UNE GAMME D'EXCEPTION



Interrupteurs (simple, double, variateur, automatique), prises courants forts (simple ou double) et courants faibles (TV, téléphone, RJ45 et haut-parleur), commande de volets, VMC, sonnerie, sortie de câble IP 44 etc.

UNE OFFRE...

... DES SOLUTIONS



Mécanisme

+

Plaque

Un produit rapide à commander, en 2 références...
... **et rapide à installer.**



Réduction des déchets...

... **pour une planète préservée.**

Emballages spécialement adaptés pour les chantiers, plus pratiques et plus économiques.

EUR'OHM

esprit

Pour réussir vos installations dans
l'habitat, en neuf ou rénovation



Place au choix
PLACE AU BIEN-ÊTRE



Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
 A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
 Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
 Livrés avec sa protection de chantier



61801



61816

Commandes d'éclairage

| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| | Interrupteur ou va-et-vient 16A-250V~ | |
| 61801 | Interrupteur ou va-et-vient | 10 |
| 61809 | Interrupteur ou va-et-vient Emballage par 50 (spécial chantiers) | 50 |
| 61810 | Double va-et-vient | 10 |
| 61826 | Bipolaire ou permutateur | 1 |
| | Poussoir 10A-250V~ | |
| 61802 | Simple | 10 |
| 61811 | Double | 10 |
| 61806 | Porte-étiquette | 10 |
| | Va-et-vient 16A + poussoir 10A - 250 V ~ | |
| 61816 | VV + BP | 10 |



61803



61812

Commandes lumineuses

| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| | Interrupteur avec lampe 230V - 1,5 mA | |
| 61803 | Va-et-vient lumineux/témoin (livré avec voyant bleu) | 10 |
| | Poussoir avec lampe 230V - 1,5 mA | |
| 61805 | A fermeture lumineux/témoin (livré avec voyant bleu) | 10 |
| 61807 | Porte-étiquette lumineux (livré avec voyant bleu) | 10 |
| | Les combinés avec lampe 230V - 1,5 mA | |
| 61812 | Va-et-vient + Va-et-vient lumineux/témoin (livré avec voyant bleu) | 10 |
| 61813 | Va-et-vient lumineux/témoin + Va-et-vient lumineux/témoin (livrés avec voyants bleus) | 10 |
| 61817 | Va-et-vient lumineux/témoin + Poussoir (livré avec voyant bleu) | 10 |
| 61815 | Poussoir + Poussoir lumineux/témoin (livré avec voyant bleu) | 10 |
| 61814 | Poussoir lumineux/témoin + Poussoir lumineux/témoin (livrés avec voyants bleus) | 10 |

Nota: Par câblage, le voyant lumineux peut-être utilisé pour indiquer l'état de la lampe commandée (voyant allumé/lampe éteinte ou voyant allumé/lampe allumée) ou pour localiser la commande (voyant allumé en permanence).

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
 A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
 Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
 Livrés avec sa protection de chantier



61825



61818

Commandes de volets roulants

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61823 | 1 |
| 61824 | 1 |

Interrupteur 3 boutons 6A 230V- (montée/stop/descente). Basculer l'interrupteur et le volet finira sa course seul sans maintenir le doigt appuyé. Arrêt en position intermédiaire en appuyant sur stop.

Double bouton poussoir pour volet roulant 6A 230V-. Permet la commande de boîtier d'automatisme, ou , en commande directe, l'appui sur un poussoir fait fonctionner le volet, avec arrêt dès le relâchement du poussoir.

Commandes de VMC

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61818 | 1 |
| 61825 | 1 |

2 vitesses

2 vitesses avec position "arrêt"

Carillon d'ambiance

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61827 | 1 |

Carillon d'ambiance 230V-50Hz
 - Choix de 12 mélodies
 - 2 entrées différentes, avec choix d'une mélodie par entrée
 - 5 poussoirs non lumineux max par entrée, ligne TBT
 - Arrêt possible de la sonnerie par commande locale en face avant
 - Niveau sonore réglable de 63 à 75dB à 1m



61820



61821 (sans Neutre)

Variateurs

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61819 | 1 |
| 61820 | 1 |

Variateur 2 fils **sans neutre** 230V-50Hz
 - lampe à incandescence ou halogène 230V- : 40W min 500W max
 - halogène 12V avec transfo ferromagnétique : 25VA mini 150VA maxi

Variateur 3 fils avec neutre 230V-50Hz
 - lampe à incandescence ou halogène 230V- : 40W mini 500W maxi
 - halogène 12V avec transfo ferromagnétique ou transfo électronique dimmable : 25VA mini 250VA maxi
 - fluocompactes dimmables et LED dimmables : 8VA mini-150VA maxi

Interrupteurs temporisé et automatiques

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61828 | 1 |
| 61821 | 1 |
| 61822 | 1 |

Interrupteur temporisé programmable **sans neutre** 230V-50Hz
 - temporisation réglable de 25s à 10mn
 - pour commande de :
 ☑ Incandescent ou halogène 230V-1000W maxi
 ☑ Halogène 12V (tous transfos), fluocompactes, LED : 400VA maxi
 ☑ Petit moteur : 250VA maxi
 - livré avec pile Lithium 3 V CR2477

Interrupteur automatique programmable **sans neutre** 230V-50Hz
 - temporisation réglable de 10s à 10mn
 - seuil de luminosité de 3 à 200 Lux
 - détecteur infrarouge de mouvement : angle 160°, portée 8 à 10m
 - avec commande locale marche permanente/arrêt permanent/marche auto.
 - pour commande de :
 ☑ Incandescent ou halogène 230V- : 40W mini 300W maxi
 ☑ Halogène 12V avec transfo ferromagnétique : 25VA mini 150VA maxi

Interrupteur automatique programmable 3 fils avec neutre 230V-50Hz
 - temporisation réglable de 10s à 10mn
 - seuil de luminosité de 3 à 200 Lux
 - détecteur infrarouge de mouvement : angle 160°, portée 8 à 10m
 - avec commande locale marche permanente/arrêt permanent/marche automatique
 - pour commande de :
 ☑ Incandescent ou halogène 230V- : 500W maxi
 ☑ Halogène 12V (tous types de transfos), fluocompactes, LED : 250VA maxi

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
 A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
 Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
 Livrés avec sa protection de chantier



61860



61872



61866



61875

Prises énergie

| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| 61860 | Prise 2P + T 16A - 250 V ~ | 10 |
| 61869 | Prise 2P + T 16A - 250 V ~ Emballage par 50 (spécial chantiers) | 50 |
| 61877 | Prise Schuko 2P + T 16A - 250 V ~ | 10 |
| 61861 | Prise 2P 16A - 250 V ~ | 10 |
| 61863 | Prises doubles 2P + T 16A pré-câblées à bornes auto Pour boîte d'encastrement XL 2 postes réf. 52044 | 1 |

Prises courants faibles

| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| 61870 | Prise téléphonique en T - 8 contacts | 1 |
| 61871 | Prise RJ 45 - FTP - cat. 6 - Grade 1 Téléphone & informatique Prise 9 contacts | 1 |
| 61872 | Prise RJ 45 - STP - cat. 6 - Grade 3 Téléphone, informatique & télévision Prise blindée 360 °C | 1 |
| 61873 | Prise double RJ 45 - STP - cat. 6 Téléphone, informatique & télévision Prise blindée 360 °C - Grade 3 | 1 |

Prises télévision

| Réf. | | Emb. |
|---|--|------|
| Prises TV, TV/FM et TV/FM/SAT Pour installations hertzienne et satellite avec démodulateur individuel. Permettent la réception des émissions numériques (Canal Sat ...) Atténuation 2 dB | | |
| 61864 | Prise TV simple (0 - 2400 MHz) | 1 |
| 61865 | Prise TV / FM (5-68 & 120-860 MHz / 87 - 108 MHz) | 1 |
| 61866 | Prise TV / FM / SAT (5-68 & 120-860 MHz / 87 - 108 MHz / 950 - 2400 MHz) | 1 |
| Prises "F" à visser pour réseaux câblés - Arrivée de câble unique - Conformes aux exigences AFORM - Permet l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone). | | |
| 61867 | Prise TV simple type "F" | 1 |
| 61868 | Prise TV double type "F" | 1 |

Prises haut-parleur

| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| 61874 | Prise simple à connexions automa- tiques 1 x 1 bornes rouge/noir. Connexion arrière par bornes à vis. | 1 |
| 61875 | Prise simple à connexions automa- tiques 2 x 2 bornes rouge/noir. Connexion arrière par bornes à vis. | 1 |

Prise USB femelle (compatible Iphone)


| Réf. | | Emb. |
|-------|---|------|
| 61829 | Permet la recharge des appareils mlobiles par USB 5,5 V(balladeurs, smartphones, téléphones...) | 1 |



61895



61891



61890



61889

NOUVEAU
IP 44

Plaques

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61895 | 10 |
| 61896 | 50 |
| 61897 | 10 |
| 61898 | 10 |
| 61899 | 10 |



Plaque 1 poste blanche



Plaque 1 poste blanche
Emballage par 50 (spécial chantiers)



Plaque 2 postes blanche
Entr. 71 mm - horizontale ou verticale



Plaque 3 postes blanche
Entr. 71 mm - horizontale ou verticale



Plaque 4 postes blanche
Entr. 71 mm - horizontale ou verticale

Sorties de câble

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61890 | 10 |
| 61889 | 10 |
| 60091 | 10 |
| 60097 | 10 |
| 60092 | 1 |



Standard IP 21 - 20A
A équiper de plaques Réf.61895



IP 44 - 20A
- Pour l'installation en volume 2 de salle de bain*
- Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
- Vis non apparentes



Standard IP 21 - 20 A - **ECO**
Installation en monoposte



IP 44 - 20A - ECO
- Pour l'installation en volume 2 de salle de bain*
- Installation en monoposte



Standard - 32 A - **ECO**
Installation en monoposte

Cadre saillie

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61891 | 10 |



1 poste - Profondeur 40 mm

Obturateur

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61876 | 10 |



Permet de mettre une fonction en attente
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

Griffes de fixation en rénovation

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61892 | 20 |
| 61893 | 20 |



Griffes + vis standards (10 paires)



Griffes + vis longues (10 paires)

Voyant

| Réf. | Emb. |
|-------|------|
| 61888 | 10 |



Voyant bleu pour Va-et-Vient et poussoir lumineux / témoin

(*) La norme NF C 15-100 pour la salle de bain

Classification des volumes

- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à hauteur de 3 m du sol.

Programme XL

Cloison sèche



sérénité de pose en cloison sèche



efficacité énergétique



Multimatériaux



multiplicité de pose




Maçonnerie



rigidité garantie



Vertical / horizontal,
avec la même boîte



Compatibilité
avec toutes les séries
d'appareillage du marché



La gamme la plus importante du marché

Boîtes
simples



Boîtes
multi-postes



Boîtes DCL
pot de centre



Boîtes DCL
applique



Divers
Accessoires




Simplifiez vous
l'installation avec les XL universelles

| BOÎTES D'ENCASTREMENT | CLOISONS SÈCHES XL PRO | CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic | MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA | MAÇONNERIE XL TRADI |
|--|---|---|--|---|
| 1 poste |  <p>520 40 Prof. 30 mm 520 41 Prof. 40 mm 520 43 Prof. 50 mm 520 49 Prof. 60 mm</p> |  <p>520 61 Prof. 40 mm 520 63 Prof. 50 mm</p> |  <p>520 51 Prof. 40 mm 520 53 Prof. 50 mm</p> |  <p>521 04 Prof. 30 mm 521 05 Prof. 40 mm 521 11 Prof. 50 mm</p> |
| 1 poste Les packs |  <p>520 42 Prof. 40 mm</p> |  <p>520 62 Prof. 40 mm</p> |  <p>520 52 Prof. 40 mm</p> | |
| 2 postes Horizontal/Vertical |  <p>520 44 Prof. 40 mm 520 45 Prof. 50 mm</p> |  <p>520 64 Prof. 40 mm</p> |  <p>520 54 Prof. 40 mm 520 55 Prof. 50 mm</p> |  <p>521 15 Prof. 40 mm 521 16 Prof. 50 mm</p> |
| 3 postes Horizontal/Vertical |  <p>520 46 Prof. 40 mm 520 47 Prof. 50 mm</p> |  <p>520 66 Prof. 40 mm</p> |  <p>520 56 Prof. 40 mm 520 57 Prof. 50 mm</p> |  <p>521 17 Prof. 40 mm 521 18 Prof. 50 mm</p> |
| 4 postes Horizontal/Vertical |  <p>520 48 Prof. 40 mm</p> | | | |
| Pour 20 et 32 A Φ 85 mm |  <p>520 05 Prof. 40 mm 520 06 Prof. 50 mm</p> |  <p>520 70 Prof. 40 mm</p> | |  <p>521 09 Prof. 40 mm</p> |
| BOÎTES D'ENCASTREMENT | CLOISONS SÈCHES XL PRO | CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic | MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA | MAÇONNERIE XL TRADI |
| Scies cloches et trépan |  <p>524 04 Φ 67 mm 524 03 Φ 54 mm 524 06 Φ 85 mm</p> |  <p>524 04 Φ 67 mm 524 03 Φ 54 mm 524 06 Φ 85 mm</p> |  <p>524 07 Φ 67 mm</p> |  <p>524 07 Φ 67 mm</p> |
| Scie à guichet |  <p>524 08</p> |  <p>524 08</p> | | |
| Embouts étanches |  <p>520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm</p> |  <p>520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm</p> |  <p>520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm</p> |  <p>520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm</p> |
| BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE | CLOISONS SÈCHES XL PRO | CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic | MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA | MAÇONNERIE XL TRADI |
| Boîtes DCL |  <p>530 12 Point de centre 530 30 Applique φ 54 mm 530 34 Applique φ 67 mm</p> |  <p>530 60 Point de centre 530 75 Applique φ 67 mm</p> | |  <p>531 10 Point de centre 531 30 Applique φ 54 mm</p> |
| KIT DCL Boîte + Fiche/Douille |  <p>530 37 Point de centre 530 31 Applique φ 54 mm 530 38 Applique φ 67 mm</p> <p>Fiche/Douille E27</p> |  <p>530 62 Point de centre 530 77 Applique φ 67 mm</p> <p>Fiche/Douille E27</p> | |  <p>531 11 Point de centre 531 31 Applique φ 54 mm</p> <p>Fiche/Douille B22</p> |
| Couvercle DCL |  <p>530 18 Point de centre 530 41 Applique</p> |  <p>530 18 Point de centre 530 41 Applique</p> | |  <p>530 18 Point de centre 530 41 Applique</p> |
| Fiche + Douille DCL |  <p>621 00 B22 621 01 E27 610 17 Fiche seule</p> |  <p>621 00 B22 621 01 E27 610 17 Fiche seule</p> | |  <p>621 00 B22 621 01 E27 610 17 Fiche seule</p> |
| Dispositif D'arrimage |  <p>530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée</p> |  <p>530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée</p> | |  <p>530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée</p> |


Collection

esprit



*La touche
d'exception*

Votre distributeur



EUR'OHM

ZAC du Peuras
38210 TULLINS

 04 76 06 50 33

 04 76 06 43 81